


## SÚLYOS HIBÁK

2012. FEBRUÁR 22. SZERDA, 00:15 ADMINISZTRÁTOR TALÁLATOK: 94



### 1.) SÚLYOS HIBÁK, CSAK A SZERVATLASZBAN LÉTEZŐ GNM-ES FOLYAMATOK ÉS KÜLÖNPROGRAMOK,:

1.)



A gombabaktériumok (közismert nevén mycobaktériumok) ELBONTJÁK A HÁRTYÁINKAT?? (27. o.)

2.) Mikrobák hiányában az újonnan létrejött szövet betokozódik, elsorvad. = ... betokozódik vagy elsorvad? Mindkettőt nem tudja egyszerre. (30. o.)

3.) **aszban: a vese-gyűjtőcsatorna képessége, hogy agaganat nélkül is, mindössze a megduzzadásukkal, elzárják a lefolyót = folyadék-elakadás, -visszatartás.**


Ez súlyosan téves elgondolás. A vese-gyűjtőcsatornácskák nem duzzadnak meg és nem zárják el a „lefolyót”. A vese-gyűjtőcsatornák visszaszívják a vizeletnek szinte a 100%-át! A vese ábrája alatti szöveg fatális tévedés, nem szabályozza a „kieresztés-mennyiséget” (?) a csatornák megduzzadásával! Ez arról tanúskodik, hogy a Szervatlasz írójának fogalma nincs a vese-gyűjtőcsatorna szindrómáról! (52. ol. Vese-gyűjtőcsatornák)



- A vese-gyűjtőcsatornák mit szűrnek és milyen újrahasznosító berendezés???

- Folyadékhiány lép fel a testben???

4.)



... a keletkezett új vese-gyűjtőcsatornákat a gombák elbontják ??? ...

5.)



Ez a terápiás javaslat nagyon félrevezető, valamint a „kórház-konfliktus”-ról nem esik szó.

Egyik helyen önértékelés letörés, másik bekezdésben önbecsülés letörés szerepel, B.R. mégis vitatta az önértékelés szót a Tud. táblázatban. Helyesen egyébként: önértékelés csökkenése vagy az általánosabban használt orvosi nyelven önértékelés vagy önértékelési zavar. A letörés félreérthetmezhető, mert ki töri itt le kinek az önértékelését? (53. o. Vese-gyűjtőcsatorna szindróma)

6.) Az agytörzshöz tartozó szervek közül kimaradt a petefészek- és here, a mellékvesevelő, a könnymirigy és a szájpadlás ÉBK-jának leírása. A petefészek- és hereteratoma meg nem említése súlyos hiányosság, mert ez azt jelenti, hogy a KA-fázisban is van sejtburjánzás, ellentétben az ektodermás ÉBK-kal. (Agytörzs fejezet)


7.)

#### Agyhártya (mirigyszerű szövet)

Mirigyszerű szövet?

Agyhártya daganat Az agyhártjának nincs konfliktusa, ezért nincs daganatnövekedés és daganatbontás sem. Az egész oldal Roberto téves agyszülemény! (73. o. Agyhártya)

8.)



Egy lapon említi a

hólyagzáróizmot a hólyagizomzattal, pedig záróizomnak nincs nekrozisa!

„hólyag-záróizom-bénulás” - A záróizom nem bénul le! Ezért az összes következtetés téves!!

Elégtelenségi félelem? – Konfliktus, hogy fizikailag veszélyeztetve érzi magát? Visszataszítóvá tegye magát? Saját agyszülemény!

Az egész oldal téves! (90. old. Húghólyag- és záróizomzat)

9.)

Méhnyak-záróizomzat (91. o.) Ugyanaz a helyzet, mint a hólyagizomzat- és hólyagzáróizommal. Nincs megkülönböztetés a méhnyakizomzat és a méhnyak-záróizomzat között! A méhnyak-záróizom nem hal el és nem fog ujjaépülni. Az egész oldal hibás!

10.)

Tudni érdemes: Az várandós kismama lelki világában történő dolgokat együtt éli meg vele a még nem tudatos gyermek. Félreérthető!

A várandós kismama lelkivilága nyilvánvalóan kihat a magzatra, de nem éli át automatikusan ugyanazokat a konfliktusokat, mint a kismama, tehát nem ugyanazzal az érzelmvilággal éli meg vele. A magzatnak önállóan át kell élnie saját konfliktusait ahhoz, hogy Hameri-Góc jelenjen meg az agyában. Lehetséges például az, hogy a kismama veszekszik a férjével, nagy zajt csapnak, ezért a magzat el akar menekülni és motorikus konfliktust él meg, míg a kismama a partner-vita során például mellrákot fog kapni. (91. o. Méhnyak-záróizomzat)

11.)

#### Érzelmi tartalom:

1. Mélyleges veszteségi konfliktus veszteségi helyesen: veszteségi!

veszteségi érzés = veszteségi két „s”-sel hibás, mert nem a veszteségről van szó, hanem az elvesztésről, veszteségről. Főleg kiemelve nagy betűvel nem szerencsés, mert az SS-alakulatra emlékeztet mindenkit.

*Der Verlust* = 1. elvesztés 2. veszteség, kár (l. Halász Előd: Német-magyar szótár, Akadémiai Kiadó 1988, 2066. oldal)

Német szöveg: „Verlustkonflikt (Kind, Ehefrau, Eltern, Freunde, Tier) durch Tod oder Weggehen”. Nem az olvasható, hogy vesztesnek érzem magam!!

Fordítás helyesen: „Veszteség-konfliktus” (gyermek, feleség, szülők, barátok, állat elvesztése haláluk vagy elhagyásuk miatt).” (75. old. 4. fejezet

– A velőállomány vezérelte mezodermais szövetek, szervek)

(Figyelem: vesztes (legyőzt) jelentése németül: *der Besiegte, der Verlierer*, semmi köze a *Verlust* szóhoz! Halász Előd: Magyar-német szótár, 1149. oldal) (92. o. Petefészek) Ezzel kapcsolatos hiányosságot lásd még a feljebb a 9. pontban.

12.)

### Vesekéreg (testfolyadék-szűrő)

Mivel a fejlődéstörténet során a vesék visszfordultak (ismét)... – Honnan fordult vissza? Lásd szívizomnál!

A pénzzel, folyószámlával kapcsolatos konfliktusok mind egzisztenciális konfliktusok, vagyis a vese-gyűjtőcsatornákon nyilvánulnak meg – entodermális szövet! A mezodermális vesekéreg (veseparenchyma) ÉBK-ja csak ténylegesen a vízzel, folyadékkal kapcsolatos (vízbe fülással vagy áradással). (94. o. Vesekéreg)

13.)



(97. o. Nagyagy kéregállomány)

Fenti két agyi relé elnevezése téves! Lásd Tud.táblázatban.

1. pajzsmirigy-vezetékek fala (laphám), tehetetlenség, tehetetlenség-félelem konfliktus
2. kopolytúív-vezetékek laphám bevonata, (a fő nyaki nyirokerek ??? belső laphám intima): szemből érkező veszély félelmi konfliktusa


Itt többrendbeli félreértés van:

- pajzsmirigy-vezeték = helyesen: pajzsmirigy (egykori!) kivezető csöve
- kopolytúív-vezetékek laphám bevonata = ilyen szervünk nem létezik, van viszont kopolytúhasadék vagy –rés, melynek ma már nincs funkciója.

Nem vezet semmit, régen is csak egy szűrő volt, és a vízből szűrte ki az oxigént.

- mindkét oldalon ugyanaz a konfliktus csapódik be, lásd Tud. Táblázat

14.)



(98. o. Nagyagy kéregállomány)

Többrendbeli tévedés, rossz fordítás, értelmzési hiba:

- Előmotorikus = helyesen: premotorikus (a motorikus előtt elhelyezkedő) németül: prämotorisch
- Előérzet kéreg = ilyen nincs! Ez abból a téves fordításból adódik, hogy a pre- előtagot „elő-„nek fordította a fordító. Helyesen: a motorikus kéreg előtt elhelyezkedő kéreg
- utószenzorikus = helyesen: postszenzoros, vagy a szenzoros mögött elhelyezkedő kéreg
- szenzorikus = helyesen: szenzoros
- VC = szerencsétlen rövidítés J
- visual cortex = helyesen latinul: visualis cortex (csak az angolul visual, el kellene döntenie, hogy latin, vagy angol nyelvezetet használ)

15.) **K.A. szakaszban: sorvadás, fekélyesedés, sebesedés. A bőr hideg, tapintása durva, hámlik, kirepedezik, érzéketlen. Rövid idejű emlékeztetkiesések, feledékenység egészen az epileptokrizisig. Betegség-nevek: fekély, nem vérző, nem gyulladós, nem gyógyuló sebek. A szőr- és hajhullás biológiai konfliktusa: simogatás-, cirógatás-, de akár megdicséres-, elismerés-hiányérzet. Minél jobban retteg valaki a hajhullástól, annál jobban hullik a haja. Megdicséres- elismerés-hiányérzet. Nem rövid ideig tartó emlékeztetkiesés van, hanem rövid távú! A nemrég történt dolgokra nem emlékszik, nem pedig rövid ideig tart az emlékeztetkiesés! (105. o. Felhám)**

16.)

szeszó, nagyobb fekélyesedések után), az epileptokrizis idején, az agyi göc oemája ájulás, zavartság, zagyva beszéd előfordulhat (más laphámszövetekhez hasonlóan).  
Itt van ájulás, zavartság és zagyva beszéd????? (105. o. Felhám)

17.) Hüvely

### Hüvely (laphám)

Ez a birtokzónákhoz tartozik, miért nincs oda sorolva?? (108. o. Hüvely)

18.) **Az elváltozás biológiai érteime: látásromlás, agyunk korlátozza az előre nézést, hátra figyelünk, ha felünk valami háttérrel érkezőtől. Az agyunk nem az előrenézést korlátozza, hanem épp ellenkezőleg: a hátrafelé nézést !!!!! (112. o. Szem üvegtest és ideghártya)**

19.)

**K.A. szakaszban: sorvadás, fekélyesedés, üvegestest deformálódás.  
Betegség-nevek: retina-leválás, üvegestest zavarosodás.**

Retinaleválás a KA-fázisban van. Biztos, hogy van émelygés, hányás? (112. o. Szem üvegestest és ideghártya)

20.)

nem a nemi/birtok zónák része, nem okoznak hormonális változást, ugyanakkor érvényesülnek a Mérés, Elv és a Mérés Szabályok, lásd még **6.4.C, 6.5.B.**

Ha nem nemi/birtok, akkor hogyan érvényesül a mérleg elve??? (113. old. Pajzsmirigy-vezetékek)

21.)

A JK nő lehetetlenség-felelmi konfliktusa a BAL pajzsmirigy-vezeték relékön csapódik be, míg a balkezes nő lehetetlenség-felelmi konfliktusa a JOBB oldali kopolytív-vezeték intima relékén. Ennek biológiai értelme, hogy nemi/ÉS kezűségől függő módon kétféle előre meghatározott biológiai válaszreakció van beprogramozva egy adott konfliktushoz. Lásd még 5.1.15.

Pajzsmirigy-vezeték és kopolytív-vezeték teljesen hibás mindkét oldal. (113. o. Pajzsmirigy-vezetékek)

22.)

**Biológiai funkciója: nagyon vékony lapahám csővezeték, a pajzsmirigy váladékát gyűjti össze, határolja és vezeti el, segíti a vérkeringésbe juttatni.** lapahám csővezeték???? Ez nem juttat semmit sehová, mert ez csak egy csökevény, és már nincs funkciója!

23.)

Nem szabad elfelejteni, hogy a viszketés a gyógyulás jele, és ha türelimmel elviseljük, kifut a különprogram, és elműlik magától. Súlyosabb vagy nagyobb kiterjedésű konfliktusnál, gyermekeknél az erős viszketést és túlérzékenységet lehet és ajánlatos enyhíteni szelíd, természetes módszerekkel: hűtéssel, mentolos vagy érzéketlensécsökkentő krémmel, VEKA ekozma, pikkelysömör (psoriasis), basalioma, neurodermitis, scleroderma és progresszív systemás sclerosis (PSS). A szemölcs kombinációs jelenség a bőr felhám megvastagodása, elszarusodása, ellenállóbb létele - konfliktusa egy sajátos elválasztási, elhatárolódási konfliktus, melyre az agyunk felhám-tülségét indít be, az elhatároló felhám védő funkciójának fokozása céljából.

Milyen kombinációs jelenség a szemölcs? Egyszerű függésben lévő megoldási fázis = egy sympatheticotóniás fázis után bekövetkezik a vagotonia, de ebben a megoldási fázisban újra és újra kiújul a konfliktus, mely során a felhám túlzott újjáépítése folyik!

A scleroderma (= mezoderma, írha) hogy kerül ez ide? Recidiváló, fennakadt konfliktus-aktív fázis = hosszan elnyúló, egyre gyengébb hatású sympatheticotóniás fázis, melyre nincs megoldás. Az állandó szövetszaporítás és szövetelbontás heges összehúzódáshoz és megkeményedéshez vezet.

(106. o. Felhám)

24.)

Érdekes: a képen jelölt nélek nem biológiaiok! a hormonális állapot, ugyanakkor függnek a hormonális állapottól és a nemi/birtok zónák kihatással vannak a jelölt agyi (cukor)központokra becsapódó (ésszenvedhet?) konfliktus variációkra. Ez tük. azt jelenti, hogy a hormonális állapot meghatározza a konfliktus-érzékenységet. Hormonális állapottól kifolyólag egy férfi csak a férfias ellenkezés-felelmi konfliktusra kerül. A nőies hormonális állapotban lévő nők tudnak

Ez tényleg érdekes, mert nem így van. Férfiaknál nincs ellenkezés -**felelmi** konfliktus, csak ellenkezés-konfliktus! A férfi támad, a nő undorodik és fél. Ha a férfi fél is egyben, akkor mindkét konfliktus egyszerre van jelen, vagyis konstallált: undor/félelem + ellenszegülés!

(115. old. Alfa-Langerhans szigetsejtek)

25.)

igénybevételhez szükséges cukorszintet állítja be, ill. biztosítja. A képen pirossal jelölt agyi nélek nem a nemi/birtok zónák része, nem okoznak hormonális változást, ugyanakkor érvényesülnek a Mérés, Elv és a Mérés Szabályok is, lásd még **6.4.C, 6.5.B.**

Hogyan érvényesül itt a

mérleg elv, ha nem a birtokzónák része? Hamer doktor szerint ha itt érvényesülne a mérleg elve, akkor lenne paranoia, márpedig az itt nincs! (116. old. Béta-Langerhans szigetsejtek) Könyv!!!

26.)

**Ezzel a szociális érzékenységgel, együttérzés-képtelenségével fékezni agyunk a daganatok növekedését, amely a konfliktusok intenzitásait, mert kiagyi**

Nem eszik a daganatok növekedése, lásd könyv, 4. oldal (135. old. A kisagyi konstallációk)

*„A telefonálás után volt, hogy egy hélig magamon kívül voltam, kinomban a barátamon szediztam, őt kihozta, rajta vezettem le az idegemet. Sajnos el is hagyott mindegyik.”*

Szadizás itt??? (135. old. A kisagyi konstallációk)





**1. Mérleg Szabály: a mérleg billeghet vagy**

ha a mérleg billeg, akkor leesik! Nem billeg, hanem billen jobbra vagy balra.

**Hormonálisan-hímnemű** egy nő pl. változókorban és utána, pete  
**Hormonálisan-nőnemű** egy férfi pl. változókorban és utána, here  
**Konfliktus-hímnemű** lehet egy nő aktív konfliktusból kifolyólag, n  
**Konfliktus-nőnemű** lehet egy férfi aktív konfliktusból kifolyólag, n

Nem változik meg a neme!! Helyesen: hormonálisan férfias érzelmű vagy konfliktus által férfias érzelmű

ármilyen, **nem agyi lézió hatására bekövetkező**

**miatti agyi lézió hatására lép fel hormon** következetesen agyi lézió és nem Hameri Góc!

**a másodlagos NB konfliktus csak oda tud majd becsapódni, a konfliktus elszenvése ott okoz léziót (ott keletkezik lézió).** Így már sokkal érthetőbb!

**Kibillenés előtt normál, nőies, követő jellegű, hozzátartozóskodós érzelmek vannak.**

A Szervatlasz itt a vége felé már eléggé fejlődőskodós, szinte már alig követhetőskodós!

Tegyük fel, egy JK nő elszenvedett egy nőies rémületkonfliktust.

Az ő esetében hormonális kibillenés történik, amittől kimarad a peteérés és a menstruáció. Ha a konfliktus 11 éves kora előtt következik be, a menstruáció (peteérés) egyáltalán nem jelentkezik a konfliktus megoldásáig vagy amíg

Rémületkonfliktustól nem marad ki a JK nőnek sem a peteérése, sem a menstruációja! Csak a szexuális konfliktus által!

Tegyük fel, egy JK nő elszenvedett egy nőies rémületkonfliktust.

Az ő esetében hormonális kibillenés történik, amittől kimarad a peteérés és a menstruáció. Ha a konfliktus 11 éves kora előtt következik be, a menstruáció (peteérés) egyáltalán nem jelentkezik a konfliktus megoldásáig vagy amíg be nem következik egy második konfliktus, ami súlyosabb, mert akkor a mérleg átbillen a jobb oldalra és ettől ismét fogamzóképesé válik.


Ha bekövetkezett egy második NBZ konfliktus, pl. egy (immáron férfias) birtokbesszűségi konfliktus), az csak a jobb oldalra tud becsapódni, és ezzel beáll a konstelláció, érvénybe lép a Mérleg Elv és a Mérleg Szabályok, ami többek között a konstelláció idején fellépő hormonális változásokról, női fogamzóképeségről és mániá/depresszió megnyilvánulásáról is döntő.

A második konfliktusnak is kizárólag szexuális konfliktusnak kell lennie, akkor lesz ismét peteérése a nőnek!

A második NBZ konfliktus becsapódásával azonban (skizofrénián jön létre) lelkileg össze van kavardva, képtelen a normális férfi-nő között kialakuló, valódi, tartós, és érzelmekben gazdag szerelemre, érzelmi viszonyra. A mérleg billeghet jobbra vagy balra, és az újonnan bekövetkező konfliktusok is módosíthatják a mérleg állását (ha eléggé súlyosak hozzá), így az azonos nemhez vonzódáson belül a feminin vagy maskulin jellegét is.

Hamer doktor skizofrénián

konstellációról beszél, nem pedig skizofréniáról. Maga a mérleg nem okozza a saját nemhez való vonzódást! (146. old. Nemi birtokzóna, Mérleg Elv / Teljes oldal !)



Abszolút hibás: Az autisztikus konstellációban nem marad ki a peteérés és a menstruáció, nincs meddőség!!!

Mire specializálódik?

A hormonális változásokkal (a normál, ivartírett hormonális állapotból való kibillenéssel) a nők (is) biológiai identitást váltanak. A jobbkezes nőnél bekövetkező, elsődleges NBZ lézió az agy bal oldalán kivált hormonális változást, csökken a női hormon szint. A csökkenő női hormon szint a jobbkezes nőnél biológiai identitás változást idéz elő, és átmeneti fogamzóképtelenséget (meddőséget, elmaradó, kimaradó, kimaradó menzeszt).

Az elmaradó menstruációt

csak a női szexuális relébe történő Hameri Góc idézi elő!

Minél nagyobb a hormonális változás, viszonyulásában, affinitásában annál inkább „megnyílik” a saját nemével (is) létesített nemi érintkezésre, kapcsolatra (nem veti meg vagy akár vonzódik a nőkhöz).

Ez nem mindegyik

birtokzónás konfliktusra érvényes, csak a nimphomán és casanova konstellációra!

biológia identitás változás = biológiai identitásváltozás  
 - férfi nemi hormon = néha megemlíthetné, hogy ez a tesztoszteron  
 birtokoskodás = ??

31.)

az ELSŐDLEGES ún. nemi/birtok konfliktusára:	
JK nő	<p>Elsődleges konfliktus előtt: nőies (alapállapot)</p> <p>1. becsapódás az agyban bal oldal</p> <p>Megjelenés a szerven jobb oldal</p> <p>KA-szakasz és EK: férfias, enyhén mániás</p>

Az egész táblázatban hibás: Megjelenés a szerven jobb oldal hibás = nincs jobb v. bal oldal! (pl. a végbélnek nincs jobb, ill. bal vezérlőközpontja) (149. old. Nemi birtokzóna konstellációk)

és jelenleg 26 jellegzetes elmezavart ismerünk. Rá

Ennél sokkal több van. (149. old. Nemi birtokzóna konstellációk)

A normálistól eltérő, kibillent hormonális állapotban, mely fellep pubertáskorig, változókorban és azt követően, kasztrálás, kemó és hormonbefolyásolás hatására, stb.  
 „A jobbkezes férfiból jobbkezes nő lesz...”

pubertás korig = a gyermekkor nem kibillent hormonállapot, mint ahogyan ezt sokszor hangsúlyozza! (149. old. Nemi birtokzóna konstellációk)

Mután az első konfliktus lezárta azt az oldalt, ahová becsapódott, a második (nemi/birtok) konfliktus márcsak az egy másik, szemközti oldalán tud becsapódni. Ha az oda becsapódott (másodlagos) konfliktus súlyosabb, akkor mániá vagy depresszió kerül túlsúlyba, az alábbiak szerint, konstellációval egyidejűleg. Lásd még Méreg Szabályok, nemi/birtok zóna konstellációk (és a lóblécben felsorolt lapokat).

A második konfliktusnak nem kell

súlyosabbnak lennie ahhoz, hogy mániá vagy depresszió jöjjön létre. (149. old. Nemi birtokzóna konstellációk)

**TOTÁLIS FÉLREÉRTÉSEN ALAPULÓ TELJESEN HIBÁS OLDALAK:**

- 53. o. Vese-gyűjtőcsatornák
- 73. o. Agyhártya
- 78. o. Pre-motorikus látókérgi mezők
- 90. o. Hólyagizomzat
- 91. o. Méhnyakzáróizom
- 98. o. Nagyagy kéregállomány
- 99. o. Érzékenység lefutás sémák
- 113. o. Pajzsmirigy-vezetékek
- 114. o. Kopoltyúív-vezetékek
- 115. o. alfa-Langerhans szigetsejtek
- 116. o. béta-Langerhans szigetsejtek
- 135. o. Kisagyi konstellációk
- 146. o. Nemi birtokzónák



Tetszik

Regisztráció, hogy megnézd, mi tetszik az ismerőseidnek.


TERMÉSZETTÖRVÉNYEK

KÜLÖNPROGRAMOK

HÍREK, FŐBB INFÓK

PROGRAMOK

ESETTÖRTÉNETEK



AZ 5 BIOLÓGIAI  
TERMÉSZETTÖRVÉNY



A GNM KÜLÖNPROGRAMJAI



FIGYELMEZTETÉSEK,  
FELHÍVÁSOK



ELŐADÁSOK,  
SZEMINÁRIUMOK...



TAPASZTALATOK,  
ESETTÖRTÉNETEK



GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY

[Címlap](#) | [GNM ismeretek](#) | [Hameri kiadványok](#) | [Hírháló](#) | [Beszámolók](#) | [Programok](#) | [Kapcsolat](#) | [Blog](#)

Copyright © 2011 Minden jog fenntartva!